

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ"

**Центральный блок конгресс
системы**

Паспорт

ЦТРС.468587.100.40.001 ПС

При эксплуатации изделия для обслуживающего персонала существуют правила заполнения и ведения паспорта:

- все записи в паспорте должны производиться чернилами или шариковой ручкой. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются;

- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;

- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);

- при передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие;

- паспорт должен находиться рядом с изделием.

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные	4
2 Комплектность	6
3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	7
4 Свидетельство об упаковывании	8
5 Свидетельство о приемке	9
6 Движение изделия при эксплуатации	10
7 Сведения о рекламации	11
8 Учет технического обслуживания	13
9 Хранение	14
10 Особые отметки	15

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Центральный блок конгресс системы ЦТРС.468587.100.40.001 (далее по тексту блок или изделие), это основной элемент цифровой конгресс системы, основанный на встроенной системной платформе ARM9, использует высокопроизводительную технологию цифровой обработки звука DSP и высокоточную схемотехнику, что обеспечивает комплексное решение для проведения конгресс систем с цифровым управлением, высокоуровневой передачей звука и визуализацией.

1.2. Блок позволяет вести запись на протяжении всей конференции, а также может быть подключен к ПК для удаленного управления конференцией и поддерживает управление планшетным ПК на базе Android.

1.3. Изделие поддерживает подключение до 6 камер по интерфейсу HDMI с функцией автоматического наведения на выступающего.

1.4. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Линейное входное напряжение	250 ± 50 мВ
Количество подключаемых пультов	до 4096
Экран на передней панели	Цветной/сенсорный, TFT с диагональю 4,3 дюйма
Язык меню	Русский/Английский
Напряжение аварийного сигнала	250 ± 50 мВ
Напряжение линейного выхода	1000 ± 100 мВ
Баланс выходного напряжения	2000 ± 100 мВ
Частотная характеристика	30 Гц-20 кГц (± 3 дБ)
Вход	1xRCA (Alarm), 1xRCA (Line), 6xHDMI, 1xUSB
Выход	1xRCA (Line), 2xXLR, 1xHDMI
Прочие интерфейсы	4xDANTE (RJ45), 2xLAN (RJ45), 1xRS422, 1xТриггер, 1xRS232
Шум	≥80 дБ
Искажение	≤0,5%

РОЕ	90 Вт, 4-канала
Максимальная мощность канал	≤30 Вт
Источник питания	220 В переменного тока / 50 Гц/
Потребляемая мощность	350Вт
Размеры устройства (Д × Ш × В)	483 × 385 × 88 мм
Вес нетто	6,3 кг
Рабочая температура	5°C ~ 40°C
Отн. влажность	20~95% (без конденсата)

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 –Центральный блок конгресс системы ЦТРС.468587.100.40.001

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Оборудование			
Центральный блок конгресс системы	ЦТРС.468587.100.40.001	1	
Эксплуатационные документы			
Паспорт	ЦТРС.468587.100.40.001 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	ЦТРС.468587.100.40.001 РЭ		
Вспомогательное оборудование			
Шнур сетевой	ПК220V euro	1	

3. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки изделия с предприятия-изготовителя, регламентируется договорными взаимоотношениями.

3.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента отгрузки изделия с предприятия-изготовителя, при условии соблюдения условий хранения.

3.4. Средний срок службы – 10 лет.

3.5. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

3.6. Последующие, в течение гарантийного срока, ремонты выполняются также бесплатно. Данные о виде ремонта записывают в учетно-техническую карточку, которая находится у предприятия-изготовителя, и на обратной стороне гарантийного талона.

3.7. Обслуживание изделия после истечения гарантийного срока должно проводиться по отдельным договорам между потребителем и предприятием-изготовителем или спецорганизацией.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Центральный блок конгресс
системы

наименование изделия

ЦТРС.468587.100.40.001

обозначение

№

заводской номер

Упакован(а)

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Центральный блок конгресс
системы

наименование изделия

ЦТРС.468587.100.40.001

обозначение

№

заводской номер

**изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан
годным для эксплуатации.**

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Потребитель должен регистрировать сведения об установке и снятии изделия в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

7.1. При обнаружении в гарантийный период эксплуатации неисправности изделия Потребитель обязан прекратить его дальнейшую эксплуатацию, обратиться к предприятию-изготовителю и отправить неисправное изделие с описанием неисправности (см. п. 7.3) и настоящим паспортом в упаковке, соответствующей конструкторской документации.

7.2. Рекламации по качеству изделия следует направлять по телефаксу или в виде письменного заявления при непосредственном обращении к предприятию-изготовителю.

7.3. В обращении должны быть указаны:

- Потребитель изделия и его адрес;
- модель изделия, заводской номер;
- дата отгрузки изделия с предприятия-изготовителя (см. раздел 4);
- описание обнаруженной неисправности.

7.4. Получив обращение, предприятие-изготовитель производит его рассмотрение в соответствии с действующим порядком, установленным изготовителем.

Основанием для отклонения рекламации являются:

- разборка изделия без разрешения предприятия-изготовителя;
- наличие конструктивных изменений, переоборудование изделия без согласования с предприятием-изготовителем;
- использование изделия не по назначению;
- обслуживание изделия неквалифицированными специалистами;
- нарушение правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения, допущенных потребителем изделия и выявленные в ходе рассмотрения обращения;
- неисправность изделия, вызванная стихийным бедствием, несчастным случаем или бытовым происшествием (пожар, затопление, повреждение электросети, удар молнии и т.д.).

7.5. При отклонении рекламации восстановление изделия производится за счет Потребителя.

7.6. При обнаружении неисправности потребитель должен зарегистрировать сведения о рекламации в соответствии с формой, приведенной в таблице 4.

7.7. При утере настоящего паспорта рекламации не принимаются.

Таблица 4. Сведения о рекламации

[illegible]

8. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1. Учет технического обслуживания изделия вести в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5. Учет технического обслуживания

[illegible]

10.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Центральный блок конгресс системы ЦТРС.468587.100.40.001

Заводской номер изделия

Дата изготовления

Дата отгрузки

Особые отметки

Подпись тех. Контролера

Штамп предприятия изготовителя

Контактные данные изготовителя

Адрес: 129110, г. Москва,
пр-т Мира, д.33, к.1
ООО «ЦРСС»
www.crss.pro